



Wondinfectie
 Als er sprake is van pus, koorts, algehele malaise ("griepig gevoel") en/of als er 2 weken na ontstaan van de wond sprake is van warmte, zwelling, pijn en roodheid (toenemend tot > 2 cm rondom de wond).

| Wondbedekkers | |
|--------------------------|---------------------------|
| Productnaam | Generiek |
| Cutisoft | Kompres (non woven) |
| Cutisorb | Absorberend verband |
| Cuticell | Zalfgaas |
| Cuticell Contact | Siliconen wondcontactlaag |
| Cutimed Hydro L | Hydrocolloïd |
| Cutimed Sorbion Sachet S | Superabsorberend verband |
| Cutimed Alginate | Alginaat |
| Cutimed Sorbact | Bacteriënbindend verband |

| Fixatie | |
|--------------------------------|---|
| Productnaam | Generiek |
| Leukopor | Hechtpleister - polyacrylaat kleeflaag |
| Leukoplast skin sensitive | Hechtpleister - siliconen kleeflaag |
| Leukomed | Eilandpleister - non woven - polyacrylaat kleeflaag |
| Leukomed T | Transparante folie - polyacrylaat kleeflaag |
| Leukomed T skin sensitive | Transparante folie - siliconen kleeflaag |
| Leukomed T plus | Eilandpleister - folie - polyacrylaat kleeflaag |
| Leukomed T plus skin sensitive | Eilandpleister - folie - siliconen kleeflaag |
| Leukoplast soft white | Hygiënisch verpakte pleister |
| Leukosan strip | Hechtstrips |
| Elastomull (haft) | Fixatiewindsel (op zichzelf klevend) |
| Fixomull stretch | Volvlakfixatie - polyacrylaat kleeflaag |
| Fixomull skin sensitive | Volvlakfixatie - siliconen kleeflaag |

Bron: Bewerking van richtlijn 'Wondzorg', Evidence Based richtlijn voor de behandeling van wonden met een acute etiologie in de ketenzorg, © 2013 Nederlandse Vereniging voor Heelkunde